



SMĚRNICE RM

Platnost od:	14.5.2002
Číslo dokumentu:	006/04 - 02
Autor dokumentu:	Rada statutárního města Chomutova
Správce dokumentu:	Vedoucí odboru majetku města

Název dokumentu:

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

4

číslo výtisku

podpis autora dokumentu

podpis správce dokumentu

Počet stran: 9

Počet příloh: 0

Počet výtisků: 4

OBSAH

ZMĚNOVÝ LIST	3
Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4
Článek 2 PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ	4
Článek 3 POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI	4
Článek 4 ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠTI	5
Článek 5 POVINNOSTI A ČINNOST SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ S NÁJMEM HROBOVÝCH MÍST	6
Článek 6 POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA	6
Článek 7 UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE	7
Článek 8 TLECÍ DOBA	7
Článek 9 ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ NA POHŘEBIŠTI	7
Článek 10 SANKCE	9
Článek 11 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ	9
Článek 12 ÚČINNOST	9

ZMĚNOVÝ LIST

1. 3. 2016

Na základě schválené změny organizačního řádu MMCH dle usnesení rady města č. 448/15 ze dne 29. 10. 2015 byla provedena aktualizace směrnice ve věci názvu odboru z původního odbor rozvoje, investic a majetku města na odbor majetku města.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Statutární město Chomutov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a č. 67/2006 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Řád upravuje provoz pohřebiště:
 - a) CHOMUTOV I. UL. BEETHOVENOVA
 - b) CHOMUTOV II. UL. ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ
 - c) ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
2. Na pohřebišti CHOMUTOV II. UL. EL. KRÁSNOHORSKÉ je povoleno pohřbívání pouze přikládáním urn do hrobových míst.
3. Na pohřebišti ŽIDOVSKÝ HŘBITOV je pohřbívání zakázáno.
4. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím **TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA CHOMUTOVA, příspěvkové organizace**, náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov.

ČLÁNEK 2 PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

PROVOZNÍ DOBA V OBDOBÍ:	PROVOZNÍ DOBA OD/DO:
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN	od 7.00 do 19.00 hod.
LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN	od 7.00 do 17.00 hod.
PAMÁTKA ZESNULÝCH včetně předcházejícího dne	od 7.00 do 19.00 hod.

ČLÁNEK 3 POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu

pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišť a současně musí vozidlo pohřebišť opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Přístup na pohřebišť nebo do jeho části může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy do nádoby, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišť je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používat otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa – do přistavených kontejnerů.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišťi je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišťi je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. V Háji vzpomínání – epitafní desky je povoleno ukládat epitafní desky do rozměru 50 x 50 cm, tloušťka 5 cm a to pouze s nápisem bez pevně připevněných svítilen váz a jiných zařízení. Okolo těchto epitafních desek je vymezena plocha 15 cm k osázení pouze trvalým nízkým porostem – skalničkami.
17. Jakákoliv výsadba vegetace, která dosáhne většího vzrůstu nežli je výška pomníku (konifery, stromky) je povolena pouze po dohodě se správcem pohřebišť.
18. Péče o VOJENSKÉ HROBY a CIVILNÍ PAMÁTNÍKY jakož i ČESTNÉ HROBY a PAMÁTNÍKY jsou věci správy pohřebišť.
19. Přístup na jednotlivé hřbitovy:
 - a) HŘBITOV CHOMUTOV I. BEETHOVENOVA UL. - dva vchody směrem z Beethovenovy ulice od obřadní síně a jeden vchod směrem z parkoviště v ul. U Větrného mlýna.
 - b) HŘBITOV CHOMUTOV II. UL. EL. KRÁSNOHORSKÉ – jeden vchod směrem z ulice Elišky Krásnohorské.
 - c) ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - jeden vchod směrem z komunikace, spojnice z ul. Beethovenovy.
20. Dozor nad pořádkem na pohřebišťi provádí správce pohřebišť.

ČLÁNEK 4

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠŤI

Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b) pohřbívání
- c) provádění exhumací

- d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- h) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- i) správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení apod.)
- j) zajišťování likvidace odpadu
- k) informační služby

ČLÁNEK 5

POVINNOSTI A ČINNOST SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ V SOUVISLOSTI S NÁJMEM HROBOVÝCH MÍST

1. Správce pohřebiště je povinen:
 - a. předat nájemci hrobové místo (dále jen „nájemce“) k užívání, toto místo je vedené v dokumentaci provozovatele pohřebiště, *U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.*
 - b. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 - c. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Informace k nájům hrobových míst, není-li správci pohřebiště znám trvalý pobyt nebo sídlo nájemce, je informace zveřejněna správcem pohřebiště na vývěsní tabuli umístěné před vchodem na pohřebiště.

ČLÁNEK 6

POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

- b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa v Háji vzpomínání – vypsová loučka, rozptylová loučka, epitafní desky, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
 - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
 6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2

ČLÁNEK 7

UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve pokud možno celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna zinková vložka.

ČLÁNEK 8

TLECÍ DOBA

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

ČLÁNEK 9

ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a nesmí přesahovat přes cestu přilehlou k hrobovému místu, v jiném případě nutný souhlas správce pohřebiště. Při zakládání základů musí být brán ohled na zvláštní okolnosti jako např. možnost porušení základů kořeny stromů.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 260 cm*).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží. Vše po dohodě se správou pohřebiště.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 - m) Vstup do hrobky musí být vždy ze shora, ne jinak.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit dobu výstavby hrobky, zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova, požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště, podmínky používání komunikací pohřebiště, způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace, povinnost dozoru při výstavbě, průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálu pohřebiště
- stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras
- stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě
- použití WC

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

ČLÁNEK 10 SANKCE

Porušení tohoto Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

ČLÁNEK 11 ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Nabytím účinnosti tohoto Řádu veřejného pohřebiště se ruší platnost Řádu pro pohřebiště vydaného dne 10. 3. 1980.

ČLÁNEK 12 ÚČINNOST

Řád veřejného pohřebiště města Chomutova nabývá účinnosti: 15. 6. 2002.

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2002
Nabytí účinnosti dne: 15. 6. 2002
Sejmuto dne: 30. 5. 2002

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Ing. Daniel Černý
primátor