

Policie ČR

V Chomutově dne 01.10.2023

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Dopravní inspektorát Chomutov

Riegrova 4510

430 01 Chomutov

IDDS: a64ai6n

Žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Jabloňová (slepá část) a Barákova v Chomutově a souhlasu s omezením silničního provozu místní komunikace

V souladu se zněním §77, odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vás jako dotčený orgán, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a jako příslušný orgán policie ČR ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, žádám o vydání Stanoviska k návrhu přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Jabloňová (slepá část) a Barákova v Chomutově a souhlasu s omezením silničního provozu, pro neprodlenou vykládku stavebního materiálu pro rekonstrukci domu č.p. 3127, v rámci akce „Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“.

Zhotovitelem stavby je PEXTRA stavební, spol. s r.o., Jiráskova 2935, 430 03 Chomutov, IČ: 477 80 274.

Osobou odpovědnou za dodržení podmínek povolení je Ing. Miloslav Mattis, jednatel společnosti.

Žádáme o povolení v termínu **mezi 15.10.2023 až 31.03.2024**.

Doprava a osazení stropních panelů se uskuteční **25.10.2023, v době mezi 8-12 hodinou**.

Pro dopravu a vykládku betonové směsi **nelze v předstihu větším než 8 dní stanovit konkrétní dny** (zpracování je závislé na postupu prací a technologických podmínkách). Vykládka proběhne v době mezi 8-12 hodinou. DZ bude osazeno v souladu s podmínkami povolení, vydaném v souvislosti s první vykládkou materiálu; stropních panelů.

Zdůvodnění:

V době mezi 15.10.2023 až 31.03.2024 bude zhotovitel stavby zajišťovat pracovní místo v celé šířce vozovky 6 m, o délce max. 30 m před stavenišťem domu č.p. 3127 ve slepé části Jabloňové ulice v Chomutově, pro neprodlenou vykládku stavebního materiálu při rekonstrukci domu.

Objízdnu trasu nelze stanovit.

V průběhu stavby bude vykládka materiálu (prefabrikáty, betonová směs apod.) probíhat opakovaně a nepravdělně.

Strojní vykládku nelze provádět za provozu na pozemní komunikaci a je proto důvodné, přechodně uzavřít obousměrný silniční provoz a omezit pohyb chodců pracovním místem. Průchod místem bude umožněn pouze se souhlasem obsluhy stroje, o této možnosti budou chodci informováni formou nápisů.

Sedm dní přede dnem dopravy materiálu a s tím související uzavírky, budou osazeny DZ pro vyparkování vozidel.

V případě požadavku na couvání vozidel bude dopravu řídit oprávněná osoba, náležitě vybavená a poučená.

Za vyřízení děkuji, s pozdravem

Ing. Michal Klíma, jednatel společnosti

OptiBau s.r.o.

Hřbitovní 539

431 86 Kovářská


IDDS: wummywh



 **OptiBau s.r.o.**
Hřbitovní 539, 431 86 Kovářská
IČO: 088 43 708, DIČ: CZ08843708
Tel.: 774 622 356 / 604 328 397
info@optibau.cz, www.optibau.cz

Příloha: DIO na akci

Kopie žádosti silničnímu správnímu úřadu

**„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“
Plánek místa úplné uzavírky**



Objednatel:	Zhotovitel:	Číslo dokumentu:	
PEXTRA stavební, spol. s r.o. Jiráskova 2935, 430 03 Chomutov IČ: 477 80 274	OptiBau s.r.o. Hřbitovní 539 431 86 Kovářská IČO: 088 43 708	Číslo výtisku:	
		Účinnost od: 09/2023	
„PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE RD JABLOŇOVÁ Č.P. 3127, CHOMUTOV“			
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			
	Jméno a příjmení, funkce	Datum	Podpis
Za zhotovitele vypracoval:	Ing. Michal Klíma jednatel společnosti OptiBau s.r.o.	září 2023	  OptiBau s.r.o. Hřbitovní 539, 431 86 Kovářská IČO: 088 43 708, DIČ: CZ08843708 Tel.: 774 622 356 / 604 328 397 info@optibau.cz, www.optibau.cz

Tento dokument je duševním vlastnictvím zpracovatele. Bez jeho písemného souhlasu

je zakázáno kopírování celku i částí či jiná reprodukce, distribuce apod.

Pro ochranu tohoto díla platí zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Přechodná úprava provozu

Textová část **dopravně inženýrské opatření**

„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“

přechodná úprava provozu

v Chomutově, ul. Jabloňová (slepá část)

Místní komunikace

OBSAH:**1. Identifikační údaje**

1.1. Akce

1.2. Investor akce

1.3. Zhotovitel akce

2. Základní údaje**3. Odůvodnění návrhu přechodné úpravy provozu****4. Předpisy****5. Dopravní značení****6. Grafická část****7. Závěr**

1. Identifikační údaje

1.1 Akce

Název akce: **„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“**

přechodná úprava provozu

Druh komunikace: místní komunikace

Ulice: Jabloňová (slepá část)

Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

Katastrální území: Chomutov II

ORP: Magistrát města Chomutov

1.2 Investor akce

Adresa: MUDr. Ivo Šlosar
Jabloňová 3127
430 03 Chomutov

1.3 Zhotovitel akce:

Adresa: PEXTRA stavební, spol. s r.o.
Jiráskova 2935,
430 03 Chomutov
IČ: 477 80 274

2. Základní údaje

Zhotovitelem stavby je společnost PEXTRA stavební, spol. s r.o., Jiráskova 2935, 430 03 Chomutov, IČ: 477 80 274. Osobou odpovědnou za dodržení podmínek povolení je Ing. Miloslav Mattis, jednatel společnosti.

3. Odůvodnění návrhu přechodné úpravy provozu

V době mezi 15.10.2023 až 31.03.2024 bude zhotovitel stavby zajišťovat pracovní místo před stavenišťem domu č.p. 3127 ve slepé části Jabloňové ulice v Chomutově. Dotčená část ulice se nachází v obytné zóně, v městské části Chomutova, známé jako Zátíší. Objíždnou trasu nelze stanovit

Pracovní místo v celé šířce vozovky 6 m o délce max. 30 m bude využíváno pro neprodlenou vykládku stavebního materiálu pro rekonstrukci domu. V průběhu stavby bude vykládka materiálu (prefabrikáty, betonová směs apod.) probíhat opakovaně a nepravidelně. Pro zajištění bezpečnosti při manipulaci s materiálem se pracovní místo rozšíří o pruh silniční zeleně, přilehlé ke staveništi. Šířka silniční zeleně je zde 1,2 m. Strojní vykládku materiálů nelze provádět za provozu na pozemní komunikaci. Pro zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele a ostatních účastníků silničního provozu je proto důvodné, přechodně uzavřít obousměrný silniční provoz a omezit pohyb chodců pracovním místem.

Pro vytvoření pracovního místa a příjezdu k němu dojde před zahájením prací v předstihu k tzv. vyparkování vozidel. Za tím účelem zhotovitel osadí sedm dní před konkrétním dnem platnosti soubor DZ B 29 s dodatkovými tabulkami („DT“) s textem „PLATÍ DNE XX. XX. MEZI 8-12 HODINOU“ a informační tabulí IP 22 s textem „ULICE JABLOŇOVÁ DNE XX. XX. MEZI 8-12 HODINOU UZAVŘENA“ (*symboly XX. budou nahrazeny dnem a měsícem uzavírky*). V den XX.XX. bude soubor DZ v rámci platného úseku přesunut za pracovní místo a následující DZ IP 11c zneplatněna přeškrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem. Graficky v **DIO – vyparkování vozidel**.

Pracovní prostor bude vyznačen prostřednictvím DZ B 1 + DT s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a zábran Z 2 opatřených minimálně třemi výstražnými světly S 7. Na DZ A 15 „Práce na silnici“ bude umístěno výstražné světlo S 7. Náhradou za užití výstražného světla lze značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Jako světelné signály jsou navržena výstražná světla S 7, Typ 1, s postupným světelným bodem (blikáním), s menší svítivostí pro jejich použití v obci.

Chodcům bude průchod pracovním místem umožněn pouze se souhlasem obsluhy stroje, o této možnosti budou informováni formou nápisů. Vstup do pracovního místa z přilehlých nemovitostí bude ohraničen výstražnou červeno-bílou páskou. Graficky v **DIO – uzavření provozu**.

Trasa vozidel na stavbu po trase ulic: Blatenská – Jabloňová. Podmínky pro pohyb stavebních strojů vč. obalových křivek prověřil dopravce se zhotovitelem na místě.

V případě požadavku na couvání vozidel bude dopravu řídit oprávněná osoba, náležitě vybavená a poučená.

4. Předpisy

Základním předpisem, řešícím místní úpravu silničního provozu je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Další právní předpisy:

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
- Vyhláška č. 104/1997 S., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu o pozemních komunikacích

Technické podmínky a české technické normy:

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

5. Dopravní značení

Dopravní značení musí vystihovat skutečnou, aktuální dopravní situaci a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Navržené značky jsou základní velikosti a odpovídají požadavku ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení.

Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s platnými normami a ostatními předpisy.

Za snížené viditelnosti budou dopravní značení a pracovní prostor osvětleny stávajícím veřejným osvětlením.

Po dokončení stavby a s tím souvisejících nezbytně nutných omezení, budou všechny přechodně umístěné dopravní značky odstraněny vč. dočasného zneplatnění.

6. Grafická část

Grafické části návrhu přechodné úpravy silničního provozu jsou nedílnou přílohou dopravně inženýrského opatření.

7. Závěr

Na základě projednání DIO, zajistí zhotovitel stavby u dotčených orgánů státní správy; OŘ Policie ČR DI Chomutov (souhlas podle § 77, zák. č. 361/2000 Sb.) a příslušného silničního správního úřadu Magistrátu města Chomutov „Stanovení přechodné úpravy silničního provozu“.

V Chomutově: 09/2023

Vypracoval:  Ing. Michal Klíma

 **OptiBau s.r.o.**
Hřbitovní 539, 431 86 Kovářská
IČO: 088 43 708, DIČ: CZ08843708
Tel.: 774 622 356 / 604 328 397
info@optibau.cz, www.optibau.cz

Přechodná úprava provozu

Grafická část **dopravně inženýrské opatření**

„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“


přechodná úprava provozu

v Chomutově, ul. Jabloňová (slepá část)

Místní komunikace


„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“

DIO – přehledová situace




„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“

DIO – vyparkování vozidel



„Přístavba a rekonstrukce RD Jabloňová č.p. 3127, Chomutov“

DIO – uzavření provozu



Texty na dopravních značkách uvedené normovým písmem:



IP 22

Změna organizace dopravy doplněná textem:

„ULICE JABLOŇOVÁ DNE XX. XX. MEZI 8-12 HODINOU UZAVŘENA“

symboly XX. budou nahrazeny dnem a měsícem zahájení uzavírky.



Dodatkové tabulky s textem