

# Kontrola pro předání balíček: DUP\_562971\_Z7

## Zadané parametry pro kontrolu

Požadovaný typ kontroly: Úplná  
Zadaný druh dokumentu: Územní plán (DUP)  
Zadaný způsob projednání: Změna  
Zadaná etapa pořizování: 662971  
Zadaná etapa pořizování: Nezadána

## Údaje zjištěné z dokumentu

Druh dokumentu: Územní plán (DUP)  
Pořadové číslo změny: 7  
Způsob projednání: Změna  
Etapa pořizování: 662971  
Kód obce: 662971  
Formát vstupních údajů: GIS

## Sumarizace kontrol

Výsledek kontrol: Bez chyb, s varováními  
Výsledek importu: Bez importu do NGUP  
Začátek: 20.11.2025 16:22:17  
Konec: 20.11.2025 16:28:33

## Detaily kontrol

### Kontrola struktury a názvů souborů

| Kategorie | Kód  | Zpráva                                                                                        |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varování  | 1010 | V adresář 'DUP_562971_Z7\vykresy' chybí povinné soubory s názvy [562971_(číslo vykresu)_ZPF]. |
| Informace | 1041 | Adresářová struktura je v souladu s Vyháškou.                                                 |
| Informace | 1042 | Kontrola přilíomnosti povinných souborů proběhla bez chyb.                                    |
| Informace | 1044 | Kontrola přilíomnosti nepovolených souborů proběhla bez chyb.                                 |
| Informace | 1045 | Kontrola názvosloví souborů proběhla bez chyb.                                                |
| Informace | 1046 | Kontrola přidružených souborů proběhla bez chyb.                                              |

### Kontrola metadat

| Kategorie | Kód  | Zpráva                                                                     |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informace | 1077 | Kontrola vůči RÚIAN byla úspěšná.                                          |
| Informace | 1070 | Umístění a název metadatového souboru je v souladu s Vyháškou.             |
| Informace | 1071 | Metadatový soubor je v souladu s XSD schémátem.                            |
| Informace | 1072 | Aplikační kontrola hodnot metadatových atributů proběhla bez chyb.         |
| Informace | 1073 | Kontrola přilíomnosti vektorových souborů podle metadat proběhla bez chyb. |
| Informace | 1074 | Kontrola přilíomnosti textových souborů podle metadat proběhla bez chyb.   |
| Informace | 1075 | Kontrola přilíomnosti výkresů a rastrů podle metadat proběhla bez chyb.    |
| Informace | 1076 | Kontrola definice osazení rastrů proběhla bez chyb.                        |

### Kontrola vektorových údajů

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Souhrn částečných kontrol:                            |                        |
| A - Kontrola přilíomnosti standardních atributů:      | Bez chyb, s varováními |
| B - Kontrola povolených hodnot standardních atributů: | Bez chyb               |
| C - Kontrola souřadnicového systému:                  | Bez chyb               |
| D - Kontrola poloahových vztahů mezi vrstvami:        | Bez chyb, s varováními |
| E - Kontrola topologie a čistoty dat:                 | Bez chyb               |
| F - Kontrola nestandardních vrstev:                   | Bez chyb               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Počet objektů ve vrstvách: |    |
| koridoryn_p:               | 4  |
| koridoryp_p:               | 0  |
| lokalit_y_p:               | 0  |
| plochavi_p:                | 0  |
| plochypodm_p:              | 0  |
| plochyzrv_p:               | 85 |
| plochyzrhm_p:              | 27 |
| reseneuzezmi_p:            | 1  |
| systemsdehizelene_p:       | 0  |
| systemverprostr_p:         | 0  |
| uses_p:                    | 43 |
| uzemiprvkyrtp_p:           | 0  |
| uzemirezervy_p:            | 0  |
| vspvpoas_l:                | 3  |
| vspvpoas_p:                | 36 |
| zastaveneuzezmi_p:         | 10 |
| zastavilehneuzezmi_p:      | 0  |
| zpchytbmeno_p:             | 0  |
| xregulace_p:               | 7  |

| Vrstva               | Kategorie | Kontrola | Kód  | Zpráva                                                                                                                           |
|----------------------|-----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy koridoryn_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy koridoryn_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy koridoryn_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy koridoryn_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                            |
| koridoryn_p          | Informace | B        | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy koridoryn_p jsou validní.                                                                   |
| koridoryn_p          | Informace | B        | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy koridoryn_p jsou validní.                                                                  |
| koridoryn_p          | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy koridoryn_p jsou validní.                                                                 |
| koridoryn_p          | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy koridoryn_p jsou validní.                                                              |
| koridoryn_p          | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy koridoryn_p je správný.                                                                               |
| koridoryn_p          | Informace | D        | 1454 | Vrstva koridoryn_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                  |
| koridoryn_p          | Informace | E        | 1550 | Vrstva koridoryn_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                               |
| koridoryn_p          | Informace | E        | 1551 | Vrstva koridoryn_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                          |
| koridoryn_p          | Informace | E        | 1553 | Vrstva koridoryn_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                                  |
| koridoryn_p          | Informace | E        | 1555 | Vrstva koridoryn_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                                |
| koridoryn_p          | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva koridoryn_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                             |
| koridoryn_p          | Varování  | D        | 1418 | Není možné provést kontrolu, zda vrstvy plochyzrv_p a koridoryp_p se překrývají. Chybí jedna ze vstupních vrstev.                |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| koridoryn_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| koridoryp_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                            |
| koridoryp_p          | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy koridoryp_p je správný.                                                                               |
| lokalit_y_p          | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva lokalit_y_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                             |
| lokalit_y_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy lokalit_y_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| lokalit_y_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy lokalit_y_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| lokalit_p            | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy lokalit_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                              |
| lokalit_p            | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy lokalit_p je správný.                                                                                 |
| plochavi_p           | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva plochavi_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                              |
| plochavi_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy plochavi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                  |
| plochavi_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut uroven vrstvy plochavi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| plochavi_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy plochavi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| plochavi_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochavi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                             |
| plochavi_p           | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochavi_p je správný.                                                                                |
| plochypodm_p         | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva plochypodm_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                            |
| plochypodm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| plochypodm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                              |
| plochypodm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut datum vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                              |
| plochypodm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                           |
| plochypodm_p         | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochypodm_p je správný.                                                                              |
| plochyzrv_p          | Varování  | D        | 1416 | Není možné provést kontrolu, zda vrstvy plochyzrv_p a koridoryp_p se překrývají. Chybí jedna ze vstupních vrstev.                |
| plochyzrv_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut cash vrstvy plochyzrv_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| plochyzrv_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy plochyzrv_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| plochyzrv_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy plochyzrv_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| plochyzrv_p          | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochyzrv_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                            |
| plochyzrv_p          | Informace | B        | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy plochyzrv_p jsou validní.                                                                   |
| plochyzrv_p          | Informace | B        | 1252 | Povolené hodnoty atributu cash vrstvy plochyzrv_p jsou validní.                                                                  |
| plochyzrv_p          | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy plochyzrv_p jsou validní.                                                                 |
| plochyzrv_p          | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy plochyzrv_p jsou validní.                                                              |
| plochyzrv_p          | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochyzrv_p je správný.                                                                               |
| plochyzrv_p          | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě plochyzrv_p se nepřekrývají.                                                                                   |
| plochyzrv_p          | Informace | D        | 1454 | Vrstva plochyzrv_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                  |
| plochyzrv_p          | Informace | E        | 1550 | Vrstva plochyzrv_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                               |
| plochyzrv_p          | Informace | E        | 1551 | Vrstva plochyzrv_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                          |
| plochyzrv_p          | Informace | E        | 1552 | Vrstva plochyzrv_p neobsahuje multipart záznamy.                                                                                 |
| plochyzrv_p          | Informace | E        | 1553 | Vrstva plochyzrv_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                                  |
| plochyzrv_p          | Informace | E        | 1555 | Vrstva plochyzrv_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                                |
| plochyzrhm_p         | Varování  | D        | 1419 | Není možné provést kontrolu, zda vrstva plochyzrhm_p (Druh = K) se nachází v zastaveneuzezmi_p. Chybí jedna ze vstupních vrstev. |
| plochyzrhm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy plochyzrhm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| plochyzrhm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy plochyzrhm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                              |
| plochyzrhm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut etapizace vrstvy plochyzrhm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                          |
| plochyzrhm_p         | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochyzrhm_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                           |
| plochyzrhm_p         | Informace | B        | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy plochyzrhm_p jsou validní.                                                                 |
| plochyzrhm_p         | Informace | B        | 1253 | Povolené hodnoty atributu etapizace vrstvy plochyzrhm_p jsou validní.                                                            |
| plochyzrhm_p         | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy plochyzrhm_p jsou validní.                                                                |
| plochyzrhm_p         | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy plochyzrhm_p jsou validní.                                                             |
| plochyzrhm_p         | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochyzrhm_p je správný.                                                                              |
| plochyzrhm_p         | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě plochyzrhm_p se nepřekrývají.                                                                                  |
| plochyzrhm_p         | Informace | D        | 1454 | Vrstva plochyzrhm_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                 |
| plochyzrhm_p         | Informace | E        | 1550 | Vrstva plochyzrhm_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                              |
| plochyzrhm_p         | Informace | E        | 1551 | Vrstva plochyzrhm_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                         |
| plochyzrhm_p         | Informace | E        | 1552 | Vrstva plochyzrhm_p neobsahuje multipart záznamy.                                                                                |
| plochyzrhm_p         | Informace | E        | 1553 | Vrstva plochyzrhm_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                                 |
| plochyzrhm_p         | Informace | E        | 1555 | Vrstva plochyzrhm_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                               |
| reseneuzezmi_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy reseneuzezmi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                         |
| reseneuzezmi_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy reseneuzezmi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                         |
| reseneuzezmi_p       | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy reseneuzezmi_p jsou validní.                                                           |
| reseneuzezmi_p       | Informace | B        | 1264 | Hodnota atributu obec_kod vrstvy reseneuzezmi_p odpovídá kódu obce ze zdrojového adresáře.                                       |
| reseneuzezmi_p       | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy reseneuzezmi_p je správný.                                                                            |
| reseneuzezmi_p       | Informace | D        | 1450 | Vrstva reseneuzezmi_p se nachází v (ozemí obce dle registru RÚIAN).                                                              |
| reseneuzezmi_p       | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě reseneuzezmi_p se nepřekrývají.                                                                                |
| reseneuzezmi_p       | Informace | E        | 1550 | Vrstva reseneuzezmi_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                            |
| reseneuzezmi_p       | Informace | E        | 1551 | Vrstva reseneuzezmi_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                       |
| reseneuzezmi_p       | Informace | E        | 1553 | Vrstva reseneuzezmi_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                               |
| reseneuzezmi_p       | Informace | E        | 1555 | Vrstva reseneuzezmi_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                             |
| systemsdehizelene_p  | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva systemsdehizelene_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                     |
| systemsdehizelene_p  | Informace | A        | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy systemsdehizelene_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                    |
| systemsdehizelene_p  | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy systemsdehizelene_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                    |
| systemsdehizelene_p  | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy systemsdehizelene_p je správný.                                                                       |
| systemverprostr_p    | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva systemverprostr_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                       |
| systemverprostr_p    | Informace | A        | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy systemverprostr_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                      |
| systemverprostr_p    | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy systemverprostr_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                      |
| systemverprostr_p    | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy systemverprostr_p je správný.                                                                         |
| uses_p               | Informace | A        | 1150 | Atribut cash vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                     |
| uses_p               | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                      |
| uses_p               | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                    |
| uses_p               | Informace | A        | 1150 | Atribut vloz_bc vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                  |
| uses_p               | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| uses_p               | Informace | B        | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy uses_p jsou validní.                                                                        |
| uses_p               | Informace | B        | 1252 | Povolené hodnoty atributu cash vrstvy uses_p jsou validní.                                                                       |
| uses_p               | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy uses_p jsou validní.                                                                      |
| uses_p               | Informace | B        | 1259 | Povolené hodnoty atributu vloz_bc vrstvy uses_p jsou validní.                                                                    |
| uses_p               | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy uses_p jsou validní.                                                                   |
| uses_p               | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uses_p je správný.                                                                                    |
| uses_p               | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě uses_p se nepřekrývají.                                                                                        |
| uses_p               | Informace | D        | 1454 | Vrstva uses_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                       |
| uses_p               | Informace | E        | 1550 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                                    |
| uses_p               | Informace | E        | 1551 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                               |
| uses_p               | Informace | E        | 1553 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                                       |
| uses_p               | Informace | E        | 1555 | Vrstva uses_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                                     |
| uzemiprvkyrtp_p      | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva uzemiprvkyrtp_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                         |
| uzemiprvkyrtp_p      | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy uzemiprvkyrtp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                            |
| uzemiprvkyrtp_p      | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy uzemiprvkyrtp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                           |
| uzemiprvkyrtp_p      | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uzemiprvkyrtp_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                        |
| uzemiprvkyrtp_p      | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uzemiprvkyrtp_p je správný.                                                                           |
| uzemirezervy_p       | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva uzemirezervy_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                          |
| uzemirezervy_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy uzemirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                             |
| uzemirezervy_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut typ vrstvy uzemirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                              |
| uzemirezervy_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut uroven vrstvy uzemirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                           |
| uzemirezervy_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy uzemirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                            |
| uzemirezervy_p       | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uzemirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                         |
| uzemirezervy_p       | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uzemirezervy_p je správný.                                                                            |
| vspvpoas_l           | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy vspvpoas_l je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| vspvpoas_l           | Informace | A        | 1150 | Atribut uroven vrstvy vspvpoas_l je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| vspvpoas_l           | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy vspvpoas_l je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| vspvpoas_l           | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy vspvpoas_l je v souladu s platnou vyhláškou.                                                             |
| vspvpoas_l           | Informace | B        | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy vspvpoas_l jsou validní.                                                                   |
| vspvpoas_l           | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy vspvpoas_l jsou validní.                                                                  |
| vspvpoas_l           | Informace | B        | 1257 | Povolené hodnoty atributu uroven vrstvy vspvpoas_l jsou validní.                                                                 |
| vspvpoas_l           | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy vspvpoas_l jsou validní.                                                               |
| vspvpoas_l           | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy vspvpoas_l je správný.                                                                                |
| vspvpoas_l           | Informace | D        | 1454 | Vrstva vspvpoas_l se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                   |
| vspvpoas_l           | Informace | E        | 1550 | Vrstva vspvpoas_l neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                                |
| vspvpoas_l           | Informace | E        | 1551 | Vrstva vspvpoas_l neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                           |
| vspvpoas_l           | Informace | E        | 1555 | Vrstva vspvpoas_l neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                                 |
| vspvpoas_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut druh vrstvy vspvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                 |
| vspvpoas_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut uroven vrstvy vspvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                               |
| vspvpoas_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut ident vrstvy vspvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                                |
| vspvpoas_p           | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy vspvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                             |
| vspvpoas_p           | Informace | B        | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy vspvpoas_p jsou validní.                                                                   |
| vspvpoas_p           | Informace | B        | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy vspvpoas_p jsou validní.                                                                  |
| vspvpoas_p           | Informace | B        | 1257 | Povolené hodnoty atributu uroven vrstvy vspvpoas_p jsou validní.                                                                 |
| vspvpoas_p           | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy vspvpoas_p jsou validní.                                                               |
| vspvpoas_p           | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy vspvpoas_p je správný.                                                                                |
| vspvpoas_p           | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě vspvpoas_p (Druh = VU) se nepřekrývají.                                                                        |
| vspvpoas_p           | Informace | D        | 1454 | Vrstva vspvpoas_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                                   |
| vspvpoas_p           | Informace | E        | 1550 | Vrstva vspvpoas_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                                |
| vspvpoas_p           | Informace | E        | 1551 | Vrstva vspvpoas_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                           |
| vspvpoas_p           | Informace | E        | 1553 | Vrstva vspvpoas_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                                   |
| vspvpoas_p           | Informace | E        | 1555 | Vrstva vspvpoas_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                                 |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | A        | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy zastaveneuzezmi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                      |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy zastaveneuzezmi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                      |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | B        | 1255 | Hodnoty atributu obec_kod vrstvy zastaveneuzezmi_p jsou v souladu s hodnotou atributu obec_kod vrstvy reseneuzezmi_p.            |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | B        | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy zastaveneuzezmi_p jsou validní.                                                        |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | C        | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy zastaveneuzezmi_p je správný.                                                                         |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | D        | 1451 | Objekty ve vrstvě zastaveneuzezmi_p se nepřekrývají.                                                                             |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | D        | 1454 | Vrstva zastaveneuzezmi_p se nachází v reseneuzezmi_p.                                                                            |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | E        | 1550 | Vrstva zastaveneuzezmi_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou.                                                         |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | E        | 1551 | Vrstva zastaveneuzezmi_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží.                                                    |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | E        | 1553 | Vrstva zastaveneuzezmi_p neobsahuje záznamy s dirami uvnitř polygonů.                                                            |
| zastaveneuzezmi_p    | Informace | E        | 1555 | Vrstva zastaveneuzezmi_p neobsahuje duplicitní záznamy.                                                                          |
| zastavilehneuzezmi_p | Varování  | A        | 1112 | Nepovinná vrstva zastavilehneuzezmi_p obsahuje 0 objektů. Následující kontroly nemusí být provedeny korektně.                    |
| zastavilehneuzezmi_p | Informace | A        | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy zastavilehneuzezmi_p je v souladu s platnou vyhláškou.                                                   |
| zastavilehneuzezmi_p | Informace | A        | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy                                                                                                          |