

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 21.07.2015

ČJ.: MMCH/77651/2015  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/74497/2015  
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková  
TELEFON: 474 637 942  
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 30.07.2015

### Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou

**Severočeská vodárenská společnost a.s., identifikační číslo 49099469**, se sídlem **Přítkovská 1689, 415 01 Teplice**, kterou zastupují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz Chomutov, identifikační číslo 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen "stavebník") dne 21.07.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby vodního díla vedeného pod názvem:

#### "Chomutov, Škroupova za FÚ - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

na částech pozemkových parcel čísla 1293, 1304, 1328, 1332/1, 1478/30 v katastrálním území Chomutov I. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

#### VODOVODNÍ ŘAD – IO 02.1

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátory katastrálních území	652458
Názvy katastrálních území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 1293, 1304, 1328, 1332/1, 1478/30 v katastrálním území Chomutov I
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	991160,8540; 808318,2190
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	991081,5185; 808135,9985

#### Stavební objekty: **Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	221,2 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	300 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	300 mm

#### Jiné vodárenské objekty

Název objektu	podzemní hydrant DN 80, vzdušník DN 80
---------------	--

**VODOVODNÍ ŘAD – IO 02.2**

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátory katastrálních území	652458
Názvy katastrálních území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parcela číslo 1293 v katastrálním území Chomutov I
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	991207,7190; 808341,4710
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	991182,3070; 808313,9470

**Stavební objekty: Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	38,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	100 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	100 mm

**SPLAŠKOVÁ KANALALIZACE – IO 01.1**

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátory katastrálních území	652458
Názvy katastrálních území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1293, 1304, 1328, 1332/1, 1478/30 v katastrálním území Chomutov I
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	991064,1179; 808147,5479
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	991085,2434; 808138,4346

**Stavební objekty: Stoková síť**

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	6,4 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	6,4 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	800 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	800 mm

**SPLAŠKOVÁ KANALALIZACE – IO 01.2**

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátory katastrálních území	652458
Názvy katastrálních území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1293, 1304, 1328, 1332/1, 1478/30 v katastrálním území Chomutov I
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	991210,2120; 808343,2670
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	991073,1006; 808143,6509

**Stavební objekty:****Stoková síť**

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	245 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	DN 500 = 184 m, DN 300 = 61 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	500 mm
Údaje o předmětu rozhodnutí:	
Název vodovodu	vodovod ul. Škroupova LT DN 300 a PE-HD dn 63
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	2
Počet zásobovaných obcí	1
Velikost zásobovaného spotřebiště	cca 14 objektů
Název kanalizačního systému	splašková kanalizace ul. Škroupova
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	jednotná
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	2
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO (bude doplněn kanalizační řad města Chomutova)
Název vodního díla	"Chomutov, Škroupava za FÚ - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

## Popis záměru:

- Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici v Škroupova v Chomutově.
- **IO 01 rekonstrukce kanalizace** - Stávající kanalizační stoka z potrubí BE VEJCE 700/1050, BE VEJCE 500/750 a BE DN 300 bude vyměněno za betonové vejčité potrubí 700/1050, KTH DN 500 a KTH 300 v celkové délce 268 m. Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ulice Škroupova s ulicí Blatenskou, kde bude rekonstruována stoka z vejčitých trub 700/1050 v délce 16,6 m a z trub betonových DN 800 v délce 6,4 m. Součástí rekonstrukce je i výměna dvou napojovacích šachet, další dvě šachty budou vybourány. Stávající napojovací šachty budou vybourány a budou osazeny dvě nové. Pro převádění odpadních vod po dobu rekonstrukce stoky bude zřízen provizorní obtok z trub PVC DN 500 v délce 20 m.
- **IO 01.2 rekonstrukce splaškové kanalizace** - rekonstrukce vejčité kanalizační stoky 500/750, která se napojuje do šachty západním směrem ve Škroupově ulici. Původní vejčité betonové potrubí bude nahrazeno kameninovými troubami DN 500. Od šachty Š510227 - Š64198 o celkové délce 184 m. Stoka bude začínat napojením do nové šachty, dále stavba pokračuje západním směrem Škroupovou ulicí. V křižovatce s Bezručovou ulicí, kde bude měněn profil stávající betonové kanalizace DN 300, který bude nahrazen kameninovými troubami DN 300. Od šachty Š64198 - Š64199A o celkové délce 61 m. Trasa stavby bude pokračovat západní části Škroupovy ulice. OD šachty Š64191A k šachtě Š64197 v křižovatce Škroupovy ulice s Bezručovou ulicí bude trasa vedena v souběhu s rekonstruovaným vodovodem. V křižovatce ulic Škroupova a Bezručova bude do šachty Š64198 přepojena stoka BE 500.
- Na trase rekonstruované splaškové kanalizace bude celkem 7 revizních šachet. Nové revizní šachty budou z prefabrikovaných dílců včetně šachtových den DN 1000.
- **IO 02 rekonstrukce vodovodu** - Materiálem pro stavbu vodovodu bude LT DN 300, PN 16 o celkové délce 221,2m. Rekonstrukce vodovodního řadu bude začínat v křižovatce ulic Škroupova a Batenská
- propojením na stávající vodovod LT DN 300. Ve staničení km 0,0151 bude vysazena odbočka DN 300/100 pro propojení stávajícího vodovodu PE d110. V místě propojení budou osazeny tři uzávěry, pro možnost uzavírání jednotlivých větví vodovodu. Ve staničení km 0,0294 bude v místě stávajícího podzemního hydrantu osazen nový podzemní hydrant DN 80. Ve staničení km 0,0335 bude vysazena odbočka DN 300/200 pro propojení stávajícího vodovodu LT DN 200. V místě propojení budou

osazeny tři uzávěry. Trasa vodovodu dále pokračuje v souběhu s rekonstruovanou kanalizací ulic Škroupova až do křižovatky ulice Škroupova s Bezručovou ulicí ve staničení km 0,1965. Dále se trasa vodovodu odklání od trasy kanalizace severozápadním směrem. Ve staničení km 0,1975 bude osazen vzdušník DN 80. Rekonstrukce vodovodu končí ve staničení km 0,2212 napojením na stávající vodovod OC DN 400.

- **IO02.2 vodovod PE-HD dn 63, PN 10** o celkové délce 38,0 m. Jedná se o rekonstrukci větve vodovodu začínající v křižovatce ulic Škroupova a Bezručova napojením na řad PE dn 160. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu dn 160/63. Vodovod bude zakončen záslepkou PE d 63.

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení o vydání stavebního povolení. Účastníci řízení mohou své námítky podle § 115 odst. 8 vodního zákona sdělit do **15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky**.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00 hodin a po telefonické dohodě i úterý a čtvrtek 8:00-15:00 hodin a pátek 8:00-13:00 hodin).

#### **Poučení účastníků**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Hana Hanzíková  
Zaměstnanec životního prostředí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

#### **Doručí se**

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona*  
1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz Chomutov, IDDS: f7rf9ns – *zmocněnec*

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona*  
2. Statutární město Chomutov

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) – *dle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona*

3. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
5. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
6. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
7. ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e
8. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
9. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz Chomutov, IDDS: f7rf9ns
11. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
12. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm
13. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IDDS: 9kik9zd
14. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
15. Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

účastníci řízení *dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb*

Vlastníci pozemku p.č.: 1333/1, 1333/2, 1473, 1476, 1477, 1480, 1482/4, 1220, 1269/2, 1254/1, 1478/27, 1478/30, 1331, 1327, 1326, 1325, 1323, 1322, 1319, 1318, 1315, 1314, 1313, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308/2, 1307, 1306, 1303, 1295/5, 1295/4, 1295/3, 1295/2, 1298/1, 1299/4, 1299/3, 1299/6, 1299/2, 1300/13, 1300/2, 1300/10, 1478/9, 1478/29, 1478/31, 1478/37

dotčené orgány (doručenka)

15. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n
16. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n
17. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, Obecný stavební úřad
18. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, odpadové hospodářství
19. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
20. Magistrát města Chomutova, Odbor dopravních a správních činností,