

Odbor stavební úřad

Dle rozdělovníku!

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/142252/2025
ČJ.: MMCH/209302/2025OSU/HAN
VYŘIZUJE: Roman Hanka
TEL.: 474 637 924
E-MAIL: r.hanka@chomutov.cz

DATUM: 24.11.2025

ID záměru: Z/2025/122166

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, obecní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 19.08.2025 podalo

Statutární město Chomutov, Ing. Pavlína Kolářová, IČO 00261891, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

které zastupuje Ing. Jan Rusňák, IČO 40262847, nar. 06.02.1960, Husova 3288/59, 430 03 Chomutov 3 (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Vybudování cyklostezky Chomutov-Spořice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2789, 3751/1, 3751/19, 3751/20, 3775/1, 3778/5, 3901/1, 3901/2, 3901/4, 3901/9, 3901/21, 3901/22, 3901/24, 3961/1, 3961/2, 3961/12, 3962/1 v katastrálním území Chomutov I, parc. č. 1321 v katastrálním území Spořice.

Řízení o povolení stavby bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Stavba obsahuje:

Akce je řešena jako liniová stavba, u níž dojde k nezbytným terénním úpravám a následnému položení konstrukčních vrstev. Komunikace je v rámci možností plynoucích z dané terénní konfigurace dispozičně řešena v souladu s ČSN 73 6110 jako cyklostezka s vyloučením motorové dopravy. Navržená trasa bude

významnou součástí plánované cyklistické komunikační sítě a umožní m.j. bezpečný transfer cyklistů mezi sousedními obcemi. Plánovaný úsek 3 je nově navržen v jednotné světlé šíři 2,5 m + obruby , případně opěrné prvky CSB. Plánovaný úsek 4,5,6,, část 7 je nově navržen v jednotné světlé šíři 2, m + nezpevněná krajnice 2 x 0,25m = celková šíře komunikace činí 2,5m.

Podrobný popis je popsán v projektové dokumentaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jan Rusňák, IČO 40262847, nar. 06.02.1960, Husova 3288/59, 430 03 Chomutov 3, zodpovědný projektant - Ing. Jan Rusňák, obor dopravní stavby (číslo autorizace 3010), která byla ověřena ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. **Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
4. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).
5. Stavebník před započítím stavebních prací bude mít s účastníkem řízení České dráhy, a.s. zřízenou a řádně podepsanou smlouvu o právu umístění a provedení stavby se smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před zahájením stavebních prací budou podzemní vedení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytyčeny a jejich správci budou o započítí prací informováni. Pokud dojde k poškození média, bude okamžitě vyzván jeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby bude zajištěna náprava.
8. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.
9. Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
10. Provozem stavby nesmí docházet k poškozování a znečišťování komunikací, dopravního značení a odvodnění komunikací.
11. **Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:**
 - a) MM Chomutova, odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny, obsažené v jednotném environmentálním závazném stanovisku ze dne 21.07.2025, č. j. MMCH/122172/2025/Hub/OŽP.
bude provedeno kácení dřevin rostoucích mimo les se souhlasem dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení na pozemku p.č. 3901/21 v katastrálním území Chomutov I a to:
1 ex. bříza bělokorá (Betula pendula)-obvod kmene 126 cm ve výši 1,3 m nad zemí (č.4)
1 x zapojený porost v celkové ploše 135 m2 v druhovém složení: 16 % růže planá (Rosaceae), 12 % jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 11 % trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 10 % javor klen (Acer pseudoplatanus), 8 % ostružiník maliník (Rubus idaeus), 8 % hrušeň planá (Pyrus pyramidalis), 7 % třešeň ptačí (Prunus avium), 7 % bříza bělokorá (Betula pendula), 6 % jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 5 % slivoň mirabela (Prunus domestica subsp. syriaca), 5 % topol černý (Populus nigra), 5 % bez černý (Sambucus nigra) (č.1/5)
na pozemku p.č. 3901/21, 3901/9, 3901/24, 3901/22, 3901/2 v katastrálním území Chomutov I a to:
1 x zapojený porost v celkové ploše 621 m2 v druhovém složení: 25 % slivoň špendlík (Prunus domestica subsp. insititia), 16 % ostružiník maliník (Rubus idaeus), 15 % růže planá (Rosaceae), 15 % ostružiník lesní (Rubus silvaticus), 11 % slivoň mirabela (Prunus domestica

subsp. syriaca), 5 % jabloň domácí (Malus domestica), 4 % bez černý (Sambucus nigra), 4 % hloh obecný (Crataegus laevigata), 2 % jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 2 % třešeň ptačí (Prunus avium), 1 % šeřík obecný (Syringa vulgaris) (č.2/5)

na pozemku p.č. 3901/1, 3962/1 v katastrálním území Chomutov I a to:

1 x zapojený porost v celkové ploše 715 m² v druhovém složení: 25 % slivoň mirabela (Prunus domestica subsp. syriaca), 18 % růže planá (Rosoideae), 15 % ostružiník maliník (Rubus ideaus), 10 % ostružiník lesní (Rubus silvaticus), 8 % bříza bělokorá (Betula pendula), 5 % vrba křehká (Salix euxina), 5 % topol osika (Populus tremula), 5 % jabloň domácí (Malus domestica), 4 % trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 3 % hrušeň planá (Pyrus pyraeaster), 2 % topol černý (Populus nigra) (č.3/5)

- Kácení proběhne maximálně 14 dní před zahájením stavby.

- O započetí kácení bude 7 dní předem informován orgán ochrany přírody a krajiny, MMCH pro možnost provedení kontroly existence hnízd ptáků.

- V případě kácení v době mimo vegetačního klidu je nutná kontrola existence hnízd ptáků před kácením stromu, jelikož je zákonem zakázáno zejména úmyslné vyrušování ptáků během odchovu mláďat a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Pokud bude v době předpokládaného kácení na stromě hnízdění ptáků je nezbytně nutné posunout termín kácení na období vegetačního klidu.

- Stromy, které na pozemcích zůstanou budou chráněny před mechanickým poškozením. Kmen je nutno opatřit vypoštěrkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypoštěrkovat.

- Kořenová zóna bude chráněná. V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.

- Kořenový prostor bude chráněn při výkopech rýh nebo stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, u sloupovitých forem stromů zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.

- Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Poraněním se má zabránit, popřípadě je nutno kořeny ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným vhodným způsobem před vysycháním a vniknutím chorob-vlhčením, přiložením navlhčené jílovité hlíny. Kořeny je třeba ostře přetrnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.

- Bude provedena náhradní výsadba 7 ex. habr obecný (Carpinus betulus) uložená dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na pozemku p.č. 4158/2 v katastrálním území Chomutov II

- Stromy budou o velikosti kmene 12-14 cm. Bude vytvořena výsadbová rýha. Dřeviny budou sázeny s balem, ukotveny třemi dřevěnými kůly o výšce 2 m po zatlučení a opatřeny ochranným úvazem a bude zajištěna pětiletá péstební péče. Kůly použité pro kotvení musí být oloupané. Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí a nesmí poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene. Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Bude provedena zálivka a povrch jámy bude vysypán štěpkou a vytvořena výsadbová mísa. Jáma pro novou dřevinu by měla mít šířku minimálně 1,5 x větší než je průměr kořenového balu s 50 % výměnou půdy. Výsadba bude provedena dle ČSN 464901-2.

- Přesné umístění náhradní výsadby bude určeno zaměstnancem odboru životního prostředí, veřejná zeleň (p. Král-tel. 720 045 681). Po realizaci bude výsadba předána TSMCH (p. Voborník-tel. 731 411 761), pro následnou péstební péči.

- Z provedené náhradní výsadby bude vyhotovena fotodokumentace, která bude předložena

společně s oznámením o výsadbě na odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Magistrát města Chomutova. Náhradní výsadba bude provedena po pokácení uvedených dřevin nejpozději však do 6 měsíců od pokácení

2) V souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů a ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,

zamítá pokácení následující dřeviny a to:

na pozemku p.č. 3778/5 v katastrálním území Chomutov I a to:

1 ex. javor klen (*Acer pseudoplatanus*)-obvod kmene 52 cm ve výši 1,3 m nad zemí

1 ex. třešeň ptačí (*Prunus avium*)-obvod kmene 73 cm ve výši 1,3 m nad zemí

na pozemku p.č. 3775/1 v katastrálním území Chomutov I a to:

1 ex. bříza bělokorá (*Betula pendula*)-obvod kmene 54 cm ve výši 1,3 m nad zemí

Č.j. MMCH/122172/2025/Hub/OŽP str. 4

na pozemku p.č. 3901/9 v katastrálním území Chomutov I a to:

1 ex. topol osika (*Populus tremula*)-obvod kmene 52 cm ve výši 1,3 m nad zemí

1 ex. jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*)-obvod kmene 70 cm ve výši 1,3 m nad zemí

na pozemku p.č. 3962/1 v katastrálním území Chomutov I a to:

1 ex. vrba jíva (*Salix caprea*)-obvod kmene 77 cm ve výši 1,3 m nad zemí (dvojkmen 49, 59 cm)

1 ex. vrba jíva (*Salix caprea*)-obvod kmene 52 cm ve výši 1,3 m nad zemí (dvojkmen 39, 34 cm)

1 ex. vrba jíva (*Salix caprea*)-obvod kmene 62 cm ve výši 1,3 m nad zemí (dvojkmen 36, 50 cm)

- b) CETIN, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 16.10.2024, č.j. 299160/24, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- c) Gasnet Služby s.r.o. obsažené ve vyjádření ze dne 13.11.2024, č.j. 5003185237, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- d) ČEZ Teplárenská, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 17.10.2024, č.j. 2024/03/7954/RHIM, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- e) ČEZ Distribuce, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 25.10.2024, č.j. 001154750410, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- f) SČVK, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 21.07.2025, č.j. SCVKZAD247861/MO/Pol, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- g) České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha obsažené ve vyjádření ze dne 02.07.2025, č.j. 1478/2025-RSMPHA, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- h) ČD Telematika, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 16.04.2024, č.j. 3202409267, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- i) Vodafone Czech Republic, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 16.10.2024, č.j. 241015-1828746833, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- j) Správa železnic, s. o. obsažené ve vyjádření ze dne 10.04.2025, č.j. 30215/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/RŘ, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

- k) Vodafone Czech Republic, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 16.10.2024, č.j. 241015-1828746833, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
12. Stavebník zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby oprávněné k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) a vyhláškou MD č. 30/2001 Sb., v platném znění a podle příslušných norem ČSN.
 13. DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem StÚ. **Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) bude neprodleně po nabytí účinnosti předáno silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).**
 14. DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned odstraňovány.
 15. Při stavbě pozemních komunikací budou aplikovány české technické normy uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a příslušné technické podmínky ministerstva dopravy.
 16. Po dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup na sousední nemovitosti.
 17. Případnou žádost o uzavírku nebo o zvláštní užívání místní komunikace v průběhu stavby musí investor nebo zhotovitel podat u příslušného silničního správního úřadu (MgM Chomutov, odbor stavební úřad) ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením vlastních prací.
 18. Stavebník oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
 19. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Chomutov, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jana Žižková, CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČD Cargo, a.s., České dráhy, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Teplárenská, a.s., GasNet, s.r.o., Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, Obec Spořice, Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Správa železnic, státní organizace, Telco Pro Services, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.

Odůvodnění:

Dne 19.08.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Dne 20.08.2025 stavební úřad dle § 188 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů po obdržení oznámení.

V této lhůtě dne 27.08.2025 obdržel stavební úřad námitky účastníka řízení České dráhy, a.s. (dále jen "účastník řízení").

Námitka účastníka řízení:

České dráhy, a.s. jsou vlastníky pozemků - p.č. 3962/1, 3775/1, 3778/5, 3901/9, 3901/1, 3901/4, 3901/21, 3901/24, 3901/22 v k.ú. Chomutov I a k dnešnímu dni nebyly splněny podmínky Stanoviska ČD a.s., RSM Praha k projektu stavby „Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice“ vydaného dne 24.4.2025 pod č.j.: 972/2025-RSM PHA a nebyl vydán souhlas vlastníka podle Hlavy III, §187 Stavebního zákona. RSM Praha tímto podává námitku a žádá o pozastavení řízení do doby vydání souhlasu vlastníka podle Hlavy III, §187 Stavebního zákona ke stavbě „Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice“.

Stavební úřad obdržel nájemní smlouvu č. 2667202625 ze dne 01.09.2025 uzavřenou mezi stavebníkem a České dráhy, a.s., která byla řádně podepsána. Stavebník dále s účastníkem řízení (České dráhy a.s.) sjedná smlouvu o právu umístění a provedení stavby se smlouvou o budoucí kupní smlouvě

Stavební úřad námitku posoudil a na základě výše uvedeného ji podmínkou č. 5 tohoto stavebního povolení vyhověl.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Roman Hanka

Referent odboru stavební úřad

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno minimálně 15 dní!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

.....

Rozdělovník:Účastníci řízení:

Ve smyslu ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení jednotlivě:

Statutární město Chomutov, IDDS: 497beyz v zastoupení:

Ing. Jan Rusňák, IDDS: v37v3ex

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

ČD Cargo, a.s., IDDS: 8tscdpq

Obec Spořice, IDDS: c7maqz5

Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

Jana Žižková, 17. listopadu č.p. 4793, 430 04 Chomutov 4

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

Ve smyslu ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou:

Vlastníci p. p. č. 3778/3, 3751/2, 3751/3, 3751/4, 3751/5, 3775/26, 3775/4, 3775/14, 2840/4, 3961/13, 3775/27, 3901/10, 3901/10, 3901/23, 3901/5, 3960 v katastrálním území Chomutov I, p. p. č. 1321 v katastrálním území Spořice.

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
KRPU-127905-2/ČJ-2025-040306

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, Zborovská č.p. 4602, 430 01
Chomutov 1

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, IDDS:
hjyaavk

Na vědomí:

Technické služby města Chomutova