

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

SPIS. ZN.: KUUK/41558/2026
Č.J.: KUUK/077401/2026
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Moučková
TEL.: 475 657 974
DATUM: 15.05.2026

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KSÚ), jako krajský stavební úřad příslušný podle § 34 písm. a) bodu 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 26.02.2026 podala

společnost **SR Glass Recycling s.r.o., IČO 18012825, Pražská 585, 430 01 Chomutov 1,**
zastoupená společností **ARMEX INVEST s.r.o., IČO 27286584, Folknářská 1246/21, 405 02**
Děčín 2

(dále jen stavebník), a po posouzení záměru

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje

stavbu

Dopravní řešení křižovatky I/13 Málkov

(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 805/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Málkov u Chomutova.

Popis stavby:

Předmětem žádosti je úprava křižovatky silnice I/13, provozní staničení km 46,861. Lokalita se nachází na okraji obce Málkov, v extravilánu. Jedná se o stávající křižovatku; na silnici I/13 se zde napojují účelové komunikace, které slouží pro příjezd k provozním areálům. Záměrem stavby je rozšíření stávající vozovky silnice I/13 a vytvoření jízdního pruhu pro levé odbočení ve směru od Chomutova. V potřebném rozsahu bude konstrukce vozovky po okrajích rozšířena, symetricky po obou stranách. Celková šíře komunikace pak bude až 12,50 m. Podélný a příčný sklon vozovky zůstane zachován. Zároveň s rozšířenou vozovkou budou odsunuty souběžné příkopy po obou stranách. Ve směru od Chomutova bude nově vyznačen jízdní pruh pro levé odbočení. Odvodnění komunikace zůstává stávající, příčným a podélným sklonem do oboustranných příkopů.

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle dokumentace pro povolení záměru zpracované společností DESIGN PROJEKT, s. r. o., IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, hlavní projektant Ing. Marie Rysková, ČKAIT 0401531, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, arch. číslo 02 06 25, z 08/2025.
2. Případné změny dokumentace pro povolení záměru musí být s KSÚ předem projednány.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KSÚ termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět.

4. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
5. Stavebník zajistí před zahájením stavby vypracování dokumentace pro provádění stavby.
6. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 166 odst. 1 stavebního zákona).
7. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení záměru a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Bude dodržena podmínka Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 1044603/2025-1322, ze dne 26.11.2025
 - před zahájením stavby žádáme o zaslání termínu realizace min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň, Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň
9. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správy Chomutov, zn. RSD-852122/2025-2, ze dne 11.12.2025
 - realizace rozšíření vozovky a levého odbočovacího pruhu (dále jen OP) je investicí do majetku státu a stavebníkovi nevzniká žádné právo na náhradu nebo jinou kompenzaci jím vynaložených investic. OP bude předán do vlastnictví České republiky, a to nejpozději do dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Dojde-li realizací OP, tj. rozšířením silnice, k zastavení pozemků, které nejsou ve vlastnictví České republiky, stavebník / investor tyto pozemky získá do svého vlastnictví, a to nejpozději do dne vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - dopravní značení, které bude v následné majetkové správě ŘSD ČR, bude řešeno v souladu se standardy organizace PPK SZ, PPK VZ a PPK ZNA. (Požadavky na Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov, provedení a kvalitu svíslého a vodorovného značení jsou k dispozici na: [https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni.](https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni))
 - záruky za jakost provedené stavby, která se stane součástí silnice I/13 včetně příslušenství, požadujeme v trvání 60 měsíců,
 - pohyb osob (cizího zhotovitele) na silnici I. třídy nebo v její bezprostřední blízkosti po dobu realizace předmětné stavby bude v souladu s SSP č. 10-S-14.8 a za podmínek dle <http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/BOZP-cizi-zhotovitele/SitePages/DomovskaStranka.aspx>,
 - ŘSD ČR požaduje zajištění kvality stavby v souladu se systémovými normami (ČSN EN ISO, ČSN ISO a ČSN EN1) a oborovými technickými předpisy (TKP, TP, VL a další),
 - provádění stavebních prací na komunikaci podléhá finančním náhradám. Nájemné při stavebních pracích činí 60,58 Kč/m²/den za aktuálně prováděné stavební práce. Smlouvu si stavebník vyžádá před započítáním prací po předložení harmonogramu prací. Bez uzavřené smlouvy není možné práce zahájit,
 - zahájení a ukončení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno ŘSD,
 - potřebná kvalita stavby bude zajištěna ze strany ŘSD technickým dozorem budoucího správce stavby, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému provádění stavebních prací dle podmínek a požadavků budoucího správce, zajistí kvalitu stavební činnosti schválením kontrolního a zkušebního plánu stavby, bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku. Zhotovitel a stavebník mu tuto činnost ve vztahu ke stávajícímu a budoucímu majetku, jenž převezme do správy ŘSD, umožní a poskytne plnou součinnost. Bez souhlasu TD ŘSD není možné zahájit práce na pozemcích ŘSD.
 - po dokončení stavby požadujeme předat ŘSD geodetické zaměření stavby. Geodetická aktualizací dokumentace stavby, která se stane součástí stavby ve správě ŘSD nebo na ni přímo navazuje, bude zpracována podle směrnic ŘSD s.p. → SSP č. ŘSD 10-S-12.10 „Digitální technická mapa ŘSD, správa datové základny a výdeje z ní“, vyhotovit dokumentaci podle datového předpisu „B9 „Digitální technická mapa ŘSD“ → <https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy#zalozka-b9-datovy-predpis-digitalni-technicka-mapa-rsd>,

- všechny výrobky a stavební materiály, které budou použity ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení a zároveň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo ověření vhodnosti ve smyslu Metodického pokynu SJ-PK část II/ (č.j. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy č. 18/2008. Počáteční zkoušky typu pro výrobky a průkazní zkoušky materiálů musí být provedeny laboratoří se způsobilostí dle Metodického pokynu SJ-PK část II/3,
- do 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude technickému dozoru ŘSD ČR předložen předávací protokol a doklady specifikované v tomto vyjádření.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001173005604, ze dne 15.01.2026

- při realizaci stavby bude zajištěna dostatečná ochrana kabelového vedení NN/VN. S kabelem NN/VN nebude při provádění činností bez souhlasu PDS nijak manipulováno. Základy staveb, popř. paty sloupků konstrukcí, hrany nových jezdových ploch komunikací, těleso dráhy, stožáry lamp VO, stožáry trakčního vedení, sloupky dopravního značení, obrubníky zpevněných ploch (v souběhu), základy opěrných zdí, hrany výkopů, trasy inženýrských sítí, parkovací automaty apod. budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení a min. 2 m od základu/paty zděných a kioskových distribučních trafostanic VN/NN. V místech vjezdů na pozemky nebo do objektů a pod zpevněnými plochami, pod vozovkou apod. musí být zajištěna dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození (musí být splněny podmínky normy ČSN 73 6005 uvedené v tabulce B.1, příloha B – „Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí, hodnoty max. krytí minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení / VTV podzemní trase a musí být zachována výška přípojkových a rozpojovacích skříní NN nad terénem), povrchy zpevněných ploch nad kabelovým vedením musí být rozebíratelné. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apod. Nad podzemním kabelovým vedením nebudou zřizována nová parkovací případně kontejnerová stání. V ochranném pásmu podzemního vedení nebudou vysazovány dřeviny.

Pokud nebude při stavbě možné splnit výše uvedené minimální vzdálenosti pro umístění nebo podmínky normy ČSN 73 6005 uvedené v tabulce B.1, příloha B – „Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí, hodnoty max. krytí minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení / VTV podzemní trase“, je v tomto případě nutné ze strany stavebníka/investora akce předložit PDS žádost přeložku distribučního zařízení, na základě které, bude mezi PDS a stavebníkem uzavřen smluvní vztah za účelem stanovení technických podmínek, ceny za přeložku a následné vlastní realizace přeložky dotčeného distribučního zařízení. Stavba pak může být realizována až po dokončení (popř. v koordinaci) uvedené přeložky distribučního zařízení.

Veškeré přeložky distribučního zařízení, a to včetně změny hloubky uložení kabelů nebo dovybavení kabelového vedení chráničkami zajišťuje dle energetického zákona ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy na náklady stavebníka (investora stavby),

- podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření,
- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při

realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti,

- místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050,
- v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu,
- při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).

V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN,

- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
- v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí,
- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné – úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu,
- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

11. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení. Bude proveden zápis do stavebního deníku.

12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců této technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
 13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 14. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 153 stavebního zákona.
 15. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
 16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
- II. Na základě závazného jednotného environmentálního stanoviska vydaného Magistrátem města Chomutova, odborem životního prostředí, č. j. MMCH/42610/2026/Hub/OŽP, ze dne 23.02.2026, KSÚ s odkazem na § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPK)

povoluje

kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 805/1 v k. ú. Málkov u Chomutova

- 1 x zapojený porost o celkové ploše 113 m² a druhovém složení: růže šípková (*Rosa canina*) 42 %, trnka obecná (*Prunus spinosa*) 19 %, bez černý (*Sambucus nigra*) 15 %, hloh obecný (*Crataegus laevigata*) 8 %, bříza bělokora (*Betula pendula*) 6 %, dub letní (*Quercus robur*) 6 %, jablň (*Malus*) 2 %, ostatní 2 %

Ke kácení dřevin KSÚ stanovuje následující podmínku:

Budou dodrženy podmínky orgánu ochrany přírody dle jednotného environmentálního stanoviska vydaného Magistrátem města Chomutova, odborem životního prostředí (MMCH), č. j. MMCH/42610/2026/Hub/OŽP, ze dne 23.02.2026:

- kácení proběhne maximálně 14 dní před zahájením stavby,
- o započatí kácení bude 7 dní předem informován orgán ochrany přírody a krajiny, MMCH pro možnost provedení kontroly existence hnízd ptáků,
- v případě kácení v době mimo vegetačního klidu je nutná kontrola existence hnízd ptáků před kácením zapojeného porostu, jelikož je zákonem zakázáno zejména úmyslné vyrušování ptáků během odchovu mláďat a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Pokud bude v době předpokládaného kácení zaznamenáno hnízdění ptáků je nezbytně nutné posunout termín kácení na období vegetačního klidu.
- bude respektována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-Ochrana

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to:

- stromy, které na pozemcích zůstanou budou chráněny před mechanickým poškozením. Kmen je nutno opatřit vypoštěrkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypoštěrkovat,
- kořenová zóna bude chráněná. V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m,
- kořenový prostor bude chráněn při výkopech rýh nebo stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, u sloupovitých forem stromů zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny,
- při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Poraněním se má zabráňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným vhodným způsobem před vysycháním a vniknutím chorob-vlhčením, přiložením navlhčené jílovité hlíny. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. V případě provádění výkopových prací v termínu od 01.11. do 31.03. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.

Na základě vydaného závazného jednotného environmentálního stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného k uložení přiměřené náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 ZoPK KSÚ

stanovuje provedení náhradní výsadby

na pozemku p. č. 154/20 v katastrálním území Málkov u Chomutova a to:

- na celkové ploše 113 m² v druhovém a početním složení: 85 ks tavolník (*Spirea* spp), 15 ks meruzalka (*Ribes* spp), 10 ks zimolez keřovitý (*Lonicera* spp), 4 ks skalník (*Cotoneaster* spp)

K provedení náhradní výsadby KSÚ stanovuje následující podmínku:

Budou dodrženy podmínky orgánu ochrany přírody dle jednotného environmentálního stanoviska vydaného Magistrátem města Chomutova, odborem životního prostředí (MMCH), č. j. MMCH/42610/2026/Hub/OŽP, ze dne 23.02.2026:

- dřeviny budou o velikosti 40-60 cm. Bude vytvořena výsadbová jáma. Dřeviny budou sázeny s balem a bude zajištěna tříletá péstební péče. Kořenový krček dřeviny musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Bude provedena zálivka a povrch jámy bude vysypán štěpkou a vytvořena výsadbová mísa. Jáma pro novou dřevinu by měla mít šířku minimálně 1,5 x větší, než je průměr kořenového balu s 50 % výměnou půdy. Výsadba bude provedena dle ČSN 464901-2,
- přesné umístění náhradní výsadby bude v souladu s podkladem „Situace kácení, náhradní výsadba“, která je součástí projektové dokumentace,
- náhradní výsadba bude provedena po pokácení uvedených zapojeného porostu nejpozději však do 6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, nebo od předání stavby do užívání nebo ukončení stavebních prací,
- z provedené náhradní výsadby bude vyhotovena fotodokumentace, která bude předložena společně s oznámením o výsadbě na odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Magistrát města Chomutova

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- SR Glass Recycling s.r.o., IČO 18012825, Pražská 585, 430 01 Chomutov 1

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU I.

Dne 26.02.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Okruh účastníků řízení stanovil KSÚ podle § 182 stavebního zákona s ohledem na charakter stavby a způsob provedení následovně:

Účastník podle § 182 písm. a) stavebního zákona je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení podle § 182 písm. b) je obec Málkov.

Účastníky řízení podle § 182 písm. c) jsou Ředitelství silnic a dálnic s. p., ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a. s.

Účastníky řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. 288, 771, 293/1, 154/3, 391/30, 807, 391/7, 391/28, 10/5, 154/11, 154/67, 154/109, 154/12 v katastrálním území Málkov u Chomutova

Účastníci podle § 182 písm. e) stavebního zákona nejsou v tomto řízení stanoveni.

Podklady žádosti:

1. dokumentace pro povolení záměru zpracované společností DESIGN PROJEKT, s. r. o., IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, hlavní projektant Ing. Marie Rysková, ČKAIT 0401531, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, arch. číslo 02 06 25, z 08/2025, vložená do evidence elektronických dokumentací pod ID SR00X01Q3G80, číslo záměru Z/2026/39161,
2. plná moc
3. závazné jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, č. j. MMCH/42610/2026/Hub, OŽP, ze dne 23.02.2026
4. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 56813/2025, ze dne 02.12.2025
5. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 1044603/2025-1322, ze dne 26.11.2025
6. stanovisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-205860-2/ČJ-2025-0400DP-04, ze dne 03.12.2025
7. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, zn. 001173005604, ze dne 15.01.2026, sdělení zn. 0102455018, ze dne 07.01.2026
8. vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 6049/26, ze dne 08.01.2026
9. vyjádření společnosti ČD-Telematika, a. s., č. j. 2202600375, ze dne 08.01.2026
10. sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 07001056004, ze dne 07.01.2026
11. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003484148, ze dne 07.01.2026
12. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Chomutov, zn. RSD-852122/2025-2, ze dne 11.12.2025
13. sdělení společnosti Telco Infrastructure, s. r. o., zn. 1100321030, ze dne 07.01.2026
14. sdělení státního podniku Povodí Ohře,
15. sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201963100, ze dne 07.01.2026

KSÚ opatřením č. j. KUUK/067870/2026, ze dne 09.04.2026, vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, přičemž je zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada).

V daném případě se jedná o řízení o povolení záměru vedené podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby). Na základě uvedené skutečnosti a v souladu s § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby bylo oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručeno pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona, stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Vychází ze tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v řízení (včetně tohoto rozhodnutí) jsou doručovány jednotlivě pouze stavebníkovi, obci, na jejímž území se má záměr uskutečnit a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení jsou následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž o této skutečnosti byli účastníci řízení vyrozuměni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky uplatněny.

KSÚ přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že projednávaný záměr je v souladu s požadavky uvedenými v § 193 písm. a) až f) stavebního zákona.

KSÚ přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že stavební záměr je v souladu s územním plánem obce Málkov. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Stavba vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Splňuje cíle dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba splňuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Dotčené parcely zasahují do plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava DS.

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU II.

V daném případě se jedná o povolení záměru, pro které je podkladem jednotné environmentální stanovisko (JES). JES se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (§ 1 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (ZJES)). JES je v některých případech vydáváno namísto samostatných rozhodnutí podle předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, v daném případě jde o povolení kácení dřevin a zapojeného porostu rostoucích mimo les (§ 8 odst. 1 ZoPK) a stanovení provedení náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 ZoPK). Rozhodnutí o povolení je v takovém případě součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení (§ 18 odst. 1, část za středníkem ZJES).

Na základě výše uvedeného je součástí výrokové části tohoto rozhodnutí také výrok o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, přičemž meritorně podle ZoPK povolení kácení dřevin posoudil příslušný orgán ochrany přírody, tj. Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí. KSÚ vychází z doloženého jednotného závazného stanoviska tohoto orgánu ochrany přírody, v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), samostatným výrokem povolil kácení vyjmenovaných dřevin, uložil přiměřenou náhradní výsadbu a zapracoval podmínky stanovené v tomto závazném stanovisku do výroku II. o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby.

Orgán ochrany přírody a krajiny na základě místního šetření zjistil, že na pozemku p. č. 805/1 v katastrálním území Málkov u Chomutova se nachází: 1 x zapojený porost o celkové ploše 113 m² a druhovém složení: růže šípková (*Rosa canina*) 42 %, trnka obecná (*Prunus spinosa*) 19 %, bez černý (*Sambucus nigra*) 15 %, hloh obecný (*Crataegus laevigata*) 8 %, bříza bělokorá (*Betula pendula*) 6 %, dub letní (*Quercus robur*) 6 %, jablonoň (*Malus*) 2 %, ostatní 2 %.

Jedná se o souvislou zapojenou vegetaci, která vytváří kompaktní liniový pás podél komunikace a plní hlavně protihlukovou a protiprašnou bariéru. Částečně se podílí i na stabilizaci krajnice. V určité míře zadržuje vodu a je účinná při snížení eroze a v neposlední řadě odděluje okolí od

komunikace. Rozšíření komunikace jako důvod kácení zapojeného porostu je zcela legitimní. Orgán ochrany přírody a krajiny určil náhradní výsadbu z ekologického a krajinářského aspektu, aby omezil projevy jako ztrátu biotopu, zvýšení prašnosti a hluku a zhoršení retenční schopnosti půdy.

Důvodem pro pokácení zapojeného porostu dle stavebníka je stavba rozšíření stávající vozovky I/13 a vytvoření jízdniho pruhu pro levé odbočení ve směru od Chomutova.

Podle metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí č. ZP17/2017 k aplikaci § 8 a § 9 zákona je funkční význam dřevin výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhl. č. 189/2013 Sb., (tj. funkce snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu, role biotopu dalších organismů včetně zvláště chráněných druhů, ovlivňování růstového prostředí, půdních, hydrických a vegetačních poměrů daného místa), dále estetický význam je dán jejich působením na vnímání člověka, včetně působení na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí. Dřeviny si své ekologické funkce plní dostatečně jak je u různě vitálních zdravých jedinců běžné, jako transpirace, využívání živin, fotosyntéza, tvorba dřevní hmoty a tím vázání oxidu uhličitého ze vzduchu do dřevní hmoty, částečné snižování teploty, částečné zvyšování vlhkosti vzduchu transpirací. Orgán ochrany přírody a krajiny po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, souhlasí s pokácením, jelikož potřeba vlastníka realizovat záměr, dopravního řešení křižovatky silnice I/13 na p. č. 805/1 v katastrálním území Málkov u Chomutova, převážil nad zdravotním stavem dřevin a estetikou, kterou v dnešní době vytváří. Funkční význam dřevin je na stávajícím stanovišti odpovídající jejich vitalitě a zdravotnímu stavu. Estetický význam a atraktivita umístění dřevin je střední, přestože se vždy jedná o subjektivní hodnocení. S ohledem na nezjištěné vhodné mikrohabitaty a taxon, je vyloučeno, že by kácením dřevin byly negativně ovlivněny zvláště chráněné druhy živočichů. Náhradní výsadba byla stavebníkovi uložena, a to na pozemku 154/20 v katastrálním území Málkov u Chomutova ve složení na celkové ploše 113 m² v druhovém a početním složení: 85 ks tavolník (*Spirea* spp), 15 ks meruzalka (*Ribes* spp), 10 ks zimolez keřovitý (*Lonicera* spp), 4 ks skalník (*Cotoneaster* spp). Orgán ochrany přírody a krajiny při stanovení náhradní výsadby přihlédl k situaci, kdy je nutné vytvořit nové plnohodnotné estetické a funkční nové dřeviny. Z tohoto důvodu je zásah kompenzován výsadbou dřevin pro vytvoření zapojeného porostu, který opticky nahradí stávající dřeviny mnohem rychleji. Výsadba nových dřevin v dalších letech bude postupně kompenzovat i další ekologické funkce dřevin a každým rokem dojde ke zvýšení produkce transpirace, využívání živin, fotosyntézy rozvojem asimilačních pletiv, tvorba dřevní hmoty, vázání oxidu uhličitého z ovzduší do dřevní hmoty, snižování teploty, zvyšování vlhkosti vzduchu. Orgán ochrany přírody a krajiny stanovil podmínky pro samotnou realizaci výsadby, aby z dlouhodobé perspektivy měla výsadba úspěch a byla smysluplně zrealizována. Orgán ochrany přírody a krajiny stanovil dobu péče o náhradní výsadbu na tři roky, aby byla dostatečná garance péče o dřeviny a jejich skutečně velmi kvalitní a dobré výsadbové podmínky a péči o dřeviny i v následném velmi dlouhodobém měřítku. Orgán ochrany přírody a krajiny stanovuje tuto dobu s ohledem na zkušenosti s podobnými situacemi výsadeb, kdy se tento způsob ukázal jako nutný k dobrému rozvoji kořenové soustavy dřevin a možnému plnohodnotnému rozvinutí všech ekologických, funkčních a estetických funkcí. Velikosti u vysazovaných dřevin byly stanoveny tak, aby dřeviny byly po výsadbě dlouhodobě životaschopné a dlouhodobě udržitelné s dobrým rozvojem kořenové zóny, a i běžně na trhu s dřevinami dostupné. Dále byla stanovena podmínka, kde veškerá ochranná opatření řeší zejména prevenci rizik ve vztahu k dřevinám, spojených se stavební činností.

K žádosti o vydání povolení záměru byla doložena závazná stanoviska a vyjádření příslušných dotčených orgánů. Podmínky vyplývající z předložených závazných stanovisek byly převzaty do podmínek pro realizaci záměru a zabezpečení požadavků stavebního zákona uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky vlastníků/správce veřejné technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KSÚ nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebyly zahrnuty do podmínek pro provádění stavby.

KSÚ do podmínek pro umístění a provedení stavby nepřevzal z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správy Chomutov (ŘSD), zn. RSD-852122/2025-2, ze dne 11.12.2025, výpis podkladů požadovaných ŘSD k předložení před závěrečnou kontrolní prohlídkou. KSÚ ve stanovené podmínce odkázal na obsah uvedeného vyjádření.

KSÚ dospěl k závěru, že záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy a splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále je stavební záměr v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení, které KSÚ hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech. Dokumentaci pro povolení záměru zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Po posouzení podané žádosti KSÚ neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru. Povoláním navržené stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

V průběhu řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavebního záměru, a proto KSÚ tímto rozhodnutím navržený stavební záměr povolil.

Upozornění: Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Poučení:

Účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím KSÚ. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení záměru obdrží stavebník oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se podle § 198 odst. 1 stavebního zákona doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Dobu platnosti povolení může KSÚ podle § 198 odst. 3 stavebního zákona prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Ing. Markéta Moučková
oprávněná úřední osoba
oddělení krajský stavební úřad

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) byl zaplacen dne 16.04.2026.

Doručování veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí se doručuje dle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby ve spojení s § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Málkov, Zelená 3, 431 02 Zelená

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne

Sejmuto dne

Razítko

Podpis

Obdrží:**účastníci řízení**

podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)

- SR Glass Recycling s.r.o., Pražská 585, 430 01 Chomutov 1, **prostřednictvím** ARMEX INVEST s.r.o., Folknářská 246/21, 405 02 Děčín 2; IDDS: wvmnbt8
- Obec Málkov, Zelená 3, 431 02 Zelená; IDDS: zr6axdw

podle § 182 písm. c) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby
(veřejnou vyhláškou)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč; IDDS: zjq4rhz
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2; IDDS: v95uqfy
- CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň; IDDS: qa7425t

podle § 182 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby
(veřejnou vyhláškou)

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. 288, 771, 293/1, 154/3, 391/30, 807, 391/7, 391/28, 10/5, 154/11, 154/67, 154/109, 154/12 v katastrálním území Málkov u Chomutova

dotčené správní úřady

- Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1; IDDS: 497beyz

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 1; IDDS: 8p3ai7n
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem MO, odd. ochrany územních zájmů Čechy, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany; IDDS: hjyaavk
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem 1; IDDS: a64ai6n

ostatní (hlavní projektant)

- Ing. Marie Rysková, DESIGNPROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec; IDDS: mac8sri