

## F.3 – VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA DOSS

### Čištění odpadních vod z rodinného domu – Chomutovská č. ev. 242, 431 41 Údlice

Ústecký kraj  
Okres Chomutov  
ORP Chomutov  
Obec Údlice [563382]  
Katastrální území Údlice [772615]  
Parcelní číslo st. 821, 1117/1, 1117/13, 1117/122, 1117/124

#### Stavebník:

**Jaroslav Petr**  
Dukelská 502, 43111 Jirkov  
Telefon: +420 727 940 423  
E-mail: [jaryncv@seznam.cz](mailto:jaryncv@seznam.cz)

#### Zpracovatel:

**Ing. Milan Rada**  
V Luční 104, Zárybničná Lhota, 391 56 Tábor 4  
IČO: 10735216  
Telefon: +420 731 321 859  
E-mail: [rada.milan@seznam.cz](mailto:rada.milan@seznam.cz)  
Datová schránka: 4bti3h6

#### Zodpovědný projektant:

**Ing. Petr Frouz**  
*Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (0101542)*  
Maršov 4, 391 75 Malšice  
IČO: 73497045

OBJEKTY:

- 1

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (REKREAČNÍ DŮM - KG PVC DN 150 SN8; dl. 1,80 m; sklon min. 2,0 %  
p. č. 1117/124 = 1,80 m
- 2

NAVRHOVANÁ DOMOVNÍ ČOV VH-Tech VH 6.1 PREMIUM D = 1,40 m; V = 1,80 m; max. 4 EO; CE certifikát
- 3

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (ČOV - VYÚSTNÍ OE KG PVC DN 150 SN12; dl. 9,40 m; sklon min. 2,0 %  
p. č. 1117/124 = 1,80 m; p. č. 1117/122 = 1,60 m; p. č. 1117/13 = 4,00 m; p. č. 1117/1 = 2,00 m
- 4

NAVRHOVANÝ VYÚSTNÍ OBJEKT DO VODNÍHO TOKU Bezejmenná vodoteč, IDVT 10238007; správe Povodi Ohře Opevněná břehová hrana, zausťení do korýta vodního toku
- 5

NAVRHOVANÁ VZDUCHOVÁ HADICE V CHRÁNICIČE CHRÁNICIČKA KOPOFLEX DN 75; dl. cca 1,50 m; podzemní ulk
- 6

NAVRHOVANÉ VENKOVNÍ ZÁZEMNÍ PRO DMVCHADLO A ŘÍ VČETNĚ HADÍČKY PRO SRAŽENÍ FOSFORU
- 6

NAVRHOVANÉ VENKOVNÍ ZÁZEMNÍ PRO DMVCHADLO A ŘÍ VČETNĚ HADÍČKY PRO SRAŽENÍ FOSFORU
- 6

NAVRHOVANÉ VENKOVNÍ ZÁZEMNÍ PRO DMVCHADLO A ŘÍ VČETNĚ HADÍČKY PRO SRAŽENÍ FOSFORU

LEGENDA:


- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- BOURACÍ PRÁCE (ZDE NEJSOU)
- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- NAVRHOVANÉ GRAVITAČNÍ POTRUBÍ SI
- STÁVAJÍCÍ+NAVRHOVANÉ ELEKTRICKÉ
- STÁVAJÍCÍ OSA VODNÍHO TOKU (IDVT 1

POZNÁMKY:

- Všechny kóty, rozměry a výšky přeměřit na místě.
- Zářez podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Při vytváření a označení podle platných předpisů.
- Pro zemní práce respektovat ČSN 73 6133. Výkopy v okolí stávajících se zvýšenou opatrností. Za případné poškození stávajících objektů a při stavbě je nutné dodržovat stavební předpisy a postupovat v souladu s vytyčením na příloze.
- Rozvážení objektu hodnotou 230V/10A.
- Vyústění objektu do vodoteče musí být umístěn tak, aby nedocházelo k erozi břehové hrany.
- Vodního toku a vlastního pozemku.
- Přesné výškové řešení bude řešeno v rámci realizační fáze výstavby.
- Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

|                  |                 |           |               |
|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| VYPRACOVAL:      | Ing. Milan Rada | INVESTOR: | Jaroslav Petr |
| KONTROLOVAL:     | Ing. Milan Rada |           |               |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Petr Frou. |           |               |

Dukelská 502, 431 11 Jirkov



Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.03.2025

Naše zn.: POH/12103/2025-2/037200

Vyřizuje: Ing. Markéta Kindlová

Tel.: 474 636 629

Mobil: 606 756 201

E-mail: kindlova@poh.cz

Ing. Milan Rada

V Luční 104

Zárybničná Lhota

391 56 Tábor

4bti3h6

Datum: 20.03.2025

## **ČOV pro stávající rekreační objekt na st. p. č. 821, p. p. č. 1117/124, 1117/122, 1117/3, 1117/1 v k. ú. Údlice**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 13. března 2025, kterou jsme obdrželi dne 14. března 2025, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

### **II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) v povodí Labe**

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, [http://povis.cz/pdf/pzpr\\_2021/PpZPR\\_Labe.pdf](http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf)), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL\_05 – Chomutov (úsek OHL\_05\_01 – Nezabylice Chomutov). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Předmětný pozemek p. č. 1117/124 v k. ú. Údlice se nachází v území s nízkým povodňovým ohrožením. Záměr není v rozporu s cíli PpZPR.

S realizací stavby souhlasíme za splnění následujících podmínek:

### **III. Stanovisko správce povodí**

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka mimo vymezenou aktivní zónu. Dle studie záplavového území bude lokalita zaplavena při průtoku  $Q_{100}$ . Hladina při tomto průtoku dosahuje úrovně cca 298,55 m n. m. s hloubkou vody cca 0,2 m.

#### **A. K povolení záměru**

1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. Bude ČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna a řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit RO na stokovou síť.
3. Pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111  
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail [poh@poh.cz](mailto:poh@poh.cz)  
web [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

IČO 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

4. Bude ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
5. Bude umožněn odběr vzorků odpadních vod vypouštěných z ČOV.
6. Technické řešení zaústění přečištěných odpadních vod do bezejmenného vodního toku (IDVT 10238007) bude projednáno a odsouhlaseno jeho správcem tj. Statutární město Chomutov.
7. Bude splněno ustanovení § 28 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění - nádrž na látky pod návrhovou hladinou při době opakování povodně 100 let ( $Q_{100}$ ), která může ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, musí být zajištěna proti úniku látek a musí být odolná proti účinkům vody.

#### B. K povolení nakládání s vodami

V souladu s ustanovením kap. IV. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:

1. Bude zajištěno měření množství odpadních vod vypouštěných z ČOV.
2. Budou ve vypouštěných vodách dodrženy limitní hodnoty vypouštěného znečištění s ohledem na překročení ukazatelů celkový fosfor a fosforečnanový fosfor:

|                    | $Q_{\max.}$ [l/s] | $Q_d$ [m <sup>3</sup> /d] | $Q_{r \max.}$ [m <sup>3</sup> /r] |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                    | 0,2               | 0,6                       | 219                               |
|                    | $p$ [mg/l]        | $m$ [mg/l]                | balance [kg/r]                    |
| BSK <sub>5</sub>   | 30                | 50                        | 5,3                               |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 110               | 170                       | 19,3                              |
| NL                 | 40                | 60                        | 7                                 |
| P <sub>celk</sub>  | 3 (průměr)        | 8                         | 0,7                               |

3. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vodního útvaru, ve kterém je překročen ukazatel celkový fosfor (index překročení 10,38) a fosforečnanový fosfor (index překročení 13,143), bude ČOV vybavena zařízením na srážení fosforu.
4. Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy vodoprávnímu úřadu.
5. Bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
6. Bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
7. Bude provedena 1x ročně servisní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce, nebo odborná firma).
8. Bude ČOV provozována dle provozního řádu a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.

#### IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

Platí podmínky z bodu III.

**Předmětem vyjádření** je ČOV pro stávající rekreační objekt č. ev. 242 na st. p. č. 821, p. p. č. 1117/124 v k. ú. Údlice. Jedná se o výměnu stávající bezodtoké jímky za ČOV VH TECH EU VH 6 s odvedením přečištěných vod do bezejmenného vodního toku (IDVT 10238007) v ř. km cca 0,13 ve správě Statutárního města Chomutov. Rekreační objekt je využíván od čtvrtka do neděle celoročně. Objekt je umístěn v zahrádkářské kolonii, kde se nenachází veřejná kanalizační síť.

Investor: Jaroslav Petr

ČHP: 1-13-03-1130. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0670 - „Chomutovka od pramene po tok Hačka”.  
Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev - severní část”.

**Ing. Lenka Bartošová**



Digitální podpis:  
21.03.2025 11:50

Ing. Lenka Bartošová  
vedoucí odboru VH plánování  
podepsáno elektronicky

**Rozdělovník**  
233 8913      -805727, -993285